

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Есильское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ Т.04.Н.КZ02VWF00117395

Дата: 15.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Ивано-Петровка бастауыш мектебі» КММ жанындағы асхана, Столовая при КГУ «Ивано-Петровская начальная школа»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 10.11.2023 8:46:41 № KZ69RYS00478697

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Заргарян К.Д., Солтүстік Қазақстан Облысы, Есіл ауданы, Ивано-Петровка ауылы, Школьная 14 көшесінде орналасқан, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Ивано-Петровка, ул. Школьная, 14.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание, сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категории

4. Жобалар, материал дәрезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) жосқ/нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 2023 ж. 03 қарашадағы № KZ69RYS00478697 өтініші, 2023 ж. 10 қараша кіріс 1902 № РО-23-01427/1218/105 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 2023 ж. 06 қазандағы № РО-23-01427/666К орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың метеорологиялық факторлар хаттамасы 2023 ж. 05 қазандағы № РО-23-01427/666К шу деңгейін өлшеу хаттамасы, 2023 ж. 05 қазандағы № 6 жарықтандыруды өлшеу хаттамасы, 2023 ж. 05 қазандағы № 7 дыбыс өлшеу хаттамасы, Заявление № KZ69RYS00478697 от 10.11.2023г., вх.1902 от 10.11.2023г., протокол микробиологического исследования воды №



PO-23-01427/1218/105 от 06.10.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и децентрализованного водоснабжения № PO-23-01427/666K от 05.10.2023г., протокол измерений метеорологических факторов №10 от 05.10.2023г., протокол измерений освещенности № 6 от 05.10.2023г., протокол измерения уровня шума, звукоизоляции №7 от 05.10.2023года.

6. Өнімнің үлгілер ұсынылды (Представлены образцы продукции) жәсіл/нет
7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) жәсіл/нет
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Ивано-Петровка бастауыш мектебі» КММ жанындағы асхана К.Д.Заргарян ЖК жалға беріледі, ЖСН 880801350627, алғашқы тіркеу күні - 2020 ж. 17 тамыз, қабылдау/тапсыру актісінің нөмірі 642 күні/аудару 2023 ж. 01 қараша, құжат нөмірі RAVR3YUH7R2H, жалға алу мерзімі 2023 ж. 31 желтоқсанға дейін. Субъектінің заңды мекенжайы - Солтүстік Қазақстан Облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көш, 49-46. Асхана Солтүстік Қазақстан Облысы, Есіл ауданы, Ивано-Петровка ауылы, Школьная 14 көшесінде орналасқан, Карен Деренникович ЖК, ұялы телефон 87052559938. Сала-Тамақтандыруды ұйымдастырудың өзге де түрлері, қызмет түрі-ұйымдастырылған ұжымдарда (білім беру ұйымдарында) қоғамдық тамақтану, 10 орындыққа есептелген. Шығарушылық аймағында су өткізбейтін жабыны бар алаңда қоқыс жинағыш орнатылған, тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, үш жағынан қоршалған. Келесі жиынтығы бар: асхана залы - 16,5 ш.м., ас үй жуу жерімен бірге - 15,0 ш.м., қойма - 13,0 ш.м., санитариялық-тұрмыстық - 36,9 ш.м. Технологиялық және тоназытқыш жабдықтардан: пеші бар 1 электр плитасы, камерасы бар 1 Тоназытқыш, жарамды күйде. Жабдықтың орналасуы мен жұмысы технологиялық процестердің реттілігі мен ағынын, қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерін қамтамасыз етіледі. Азық-түлік (тамақ) шикізаты және пайдалануға дайын тамақ өнімдері үшін объектіде өндірістік үстелдер, әріптік таңбалауды пайдалана отырып таңбаланған бөлшектеу мүкәммалы көзделген. Өндірісте пайдаланылатын цех ішіндегі жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, цех ішіндегі айналым қаптамасы (ыдыс) таңбаланған объектіде табиғи желдету көзделген, сондай-ақ жергілікті (жергілікті) сору жүйесі жабдықталған технологиялық жабдықтың (электр плитасының) үстінде сору қолшатыры орнатылған. Тоназытқыш жабдықтары термометрлермен жабдықталған, жарамды күйде. Жуынатын бөлме бар, жақсы жағдайда. Жуу раковинасы суық және ыстық сумен жабдықтауға қосылған. Жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлар жасалды, тұрмыстық үй-жай бар, сыртқы киімдер мен Арнайы киімдерді бөлек сақтайтын шкаф қарастырылған. Киім. Жуынатын бөлме бар, жақсы жағдайда. Жуу раковинасы суық және ыстық сумен жабдықтауға қосылған. Жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлар жасалды, тұрмыстық үй-жай бар, сыртқы киімдер мен Арнайы киімдерді бөлек сақтайтын шкаф қарастырылған. Киім. Су құбыры орталықтандырылмаған - мектептің терең құдығынан резервуар қарастырылған. Су тарату желісі арқылы раковиналарға жеткізіледі. Ыстық сумен қамтамасыз ету су жылытқышты орнату арқылы жүзеге асырылады (лезде жылыту араластырғыш). Су жылытқышы жақсы жағдайда. Ыстық және суық су 2 секциялық жуу және жуу ваннасына, қызметкерлер мен оқушылардың қолын жууға арналған раковиналарға жеткізіледі. Ұсынылған 2023 ж. 06 қазандағы № PO-23-01427/1218/105 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасына және 2023 ж. 05 қазандағы № PO-23-01427/666K орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына сәйкес су сынамалары нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес келеді. Кәріз-жергілікті септик. Қатты отын, шойын регистрлері, салқындатқыш - су арқылы жергілікті жылыту. 2023 жылғы 10.05. №10 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасына сәйкес нәтижелер сәйкес келеді. Жарықтандыру: терең саңылауларына байланысты табиғи, қыздыру шамдары есебінен жасанды. Қыздыру шамдары үшін қорғаныс ренктері бар. 2023 жылғы 10.05. №6 жарықтандыруды өлшеу хаттамасына сәйкес нәтижелер сәйкес келеді. Барлық бөлмелердің төбелері мен қабырғаларының беті тегіс, саңылаусыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз, саңырауқұлақ зақымдану белгілері жоқ, қабырғалар, едендер мен жабдықтар ылғалды тазалауға мүмкіндік беретін тегіс, күңгірт беті бар. Шу деңгейі, 2023 ж. 05 қазандағы № 7 дыбыс оқшаулауға сәйкес келеді. Суық және ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру және желдету жүйелерінің жарамды жағдайы қамтамасыз етілген. Асхананың, ас үй ыдыстарын, мүкәммалды жуу және дезинфекциялау үшін араластырғыштар арқылы суық және ыстық су жеткізетін 2 секциялық жуу және жуу ваннасы қарастырылған. Үй-жайларды ішкі әрлеу: жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен тазалауға мүмкіндік беретін қаптау плиткаларымен орындалған. Еденнің беті сырғанауды болдырмайтын материалдан жасалған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ететін, тазалауға ыңғайлы. Төбелер кірдің жиналуын,



көгерудің пайда болуын және төбе бөлшектерінің төгілуін болдырмайтын етіп жасалған. Барлық бөлмелердің төбелері мен қабырғалары тегіс бетке ие, жарықтар, жарықтар, деформациялар жоқ. Қойма үй-жайы температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бакылау-өлшеу құралдарымен жабдықталған (тамақ өнімдерін сақтау шарттарына сәйкес). Столовая при КГУ «Ивано-Петровская начальная школа» арендуется ИП Заргарян К.Д., ИИН 880801350627, дата первичной регистрации - 17.08.2012 года., номер акта приема/передачи 642 дата/передачи 01.11.2023года, номер документа RAVR3YUH7R2H, срок действия договора аренды до 31.12.2023года. Юридический адрес субъекта - Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,49/46. Столовая расположена в приспособленном здании школы по адресу Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Ивано-Петровка, ул. Ш кольная,14, арендатор ИП Заргарян Карен Дереникович, сот. телефон 87052559938.

Сфера - прочие виды организации питания, вид деятельности- общественное питание в организованных коллективах (организациях образования), рассчитан на 10 посадочных мест. В хозяйственной зоне на площадке с водонепроницаемым покрытием установлен мусоросборник, оборудован плотно закрывающейся крышкой, доступный для очистки и дезинфекции, огражден с трех сторон. Имеет следующий набор помещений: обеденный зал - 16,5 кв.м, кухня совмещенная с моечным - 15,0 кв.м., складское помещение - 13,0 кв.м., санитарно-бытовое помещение- 36,9 кв.м., Из технологического и холодильного оборудования имеется: 1 электроплита с духовкой, 1 холодильник с камерой, в исправном состоянии. Расстановка и работа оборудования обеспечивается с соблюдением последовательности и точности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на объекте предусмотрены производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной маркировки. Внутрицеховое оборудование, инвентарь, посуда, внутрицеховая оборотная упаковка (тара), используемые при производстве промаркированы. На объекте предусмотрена естественная вентиляция, а также оборудована локальная (местная) вытяжная система над технологическим оборудованием (электроплитой) установлена местная электрическая вытяжка. Холодильное оборудование оснащены термометрами, в исправном состоянии. Умывальная раковина подключена к холодному и горячему водоснабжению. Условия для соблюдения личной гигиены созданы, имеется бытовое помещение, предусмотрен шкаф с отдельным хранением верхней одежды и спец.одежды.

Водоснабжение нецентрализованная - из глубинной скважины школы, установлена накопительная емкость, вода подается по разводящей сети к раковинам. Горячее водоснабжение обеспечено путем установки водонагревателя (смеситель моментального нагрева). Горячая и холодная вода подведена к 2-х секционной мойке и моечной ванне, раковинам для мытья рук персонала и учащихся. Согласно предоставленного протокола микробиологического исследования воды № РО-23-01427/1218/105 от 06.10.2023г., протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-01427/666К от 05.10.2023г пробы воды соответствуют требованиям нормативной документации. Канализация- местный септик Отопление местное на твердом топливе регистры чугунные, теплоноситель- вода. Согласно протокола измерений метеорологических факторов №10 от 05.10.2023г., результаты соответствуют. Освещение: естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет ламп накаливания. Защитные плафоны на лампах накаливания- имеются. Согласно протокола измерений освещенности № 6 от 05.10.2023г., результаты соответствуют. Вентиляция - естественная за счет оконных фрамуг. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражения грибком, стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. Согласно протокола измерения уровней шума, звукоизоляции №7 от 05.10.2023года, результаты соответствуют. Обеспечено исправное состояние систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, освещения и вентиляции.

Для мытья и дезинфекции столовой, кухонной посуды, инвентаря предусмотрена 2-х секционная мойка и моечная ванна, с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Внутренняя отделка помещений: стены окрашены допускающей уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола предусмотрена из исключаящих скольжение материала, ровная, удобная к уборке. Потолки выполнены с обеспечением предотвращения скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций. Складское помещение оснащено контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции).



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) жоқ/нет

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) жоқ/нет

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

«Ивано-Петровка бастауыш мектебі» КММ жанындағы асхана. Столовая при КГУ «Ивано-Петровская начальная школа»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 07.07.2020 жылғы № 360-VI ҚРЗ Кодексінің 20-бабы, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 16.05.2014 жылғы № 202-V ҚРЗ Заңы 17-бап, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 «Санитариялық білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы,



Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 қаңтардағы бекіту туралы бұйрығы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қаңтардағы № КР ДСМ-138 қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2023 ж. № 26 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және объектілердің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.02.2022 ж. № КР ДСМ-15 гигиеналық талаптарды бекіту туралы бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № КР ДСМ-79 бұйрығы, Кодекса РКот 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» статья 20, Закон РК от 16.05.2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» статья 17, Приказ МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», Приказ МЗ РК № КР ДСМ-138 от 24.11.2022г. Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Приказ МЗ РК № 26 от 20.02.2023г. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности объектов», Приказ Министра здравоохранения РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ и.о. МЗ РК от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

жоқ/нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Есіл ауданы, Даңғылы Гагарин, № 4 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)






Республиканское государственное учреждение «Есильское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»


Есильский район, Проспект Гагарина, дом № 4

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Степовой Владимир Алексеевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түйіндігін www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

